
Termopozo de barra - racor por enroscar - forma recta y extremo reducido



TW003-01

INFORMACIONES

Longitud total : hasta 1100 mm
Diámetro de perforación : 6,5(mm) o otro
Extremo reducido para mejorar el tiempo de respuesta
Racor proceso : ¾"" NPT"", 1?" NPT , otro (por precisar)
Racor instrumentación G ½"", ½"" NPT, otro (por precisar)
Material: acero inoxidable, acero carbón, Inconel, Hastelloy, Monel, …

APPLICATIONS

Química, petroquímica
Importantes limitaciones químicas y mecánicas

OPCIONES

El cálculo de stress según la norma ASME PTC 19.3 es recomendado. Thermibel puede realizarlo.

Descripción	Estándar	Sus requisitos

Zona de inmersión		
Material	❍ URANUS B6 (AISI 904L) ❍ Monel ❍ Inconel 600 ❍ Hastelloy C276 ❍ Otro (especificar) ❍ acero refractario AISI 310 ❍ acero inox AISI 316L ❍ acero carbono	
Longitud de inserción U	❍ Mencionar la longitud, filete NO incluido	
Diámetro exterior F1 (a la base)	❍ Mencionar la longitud, filete NO incluido Diámetro exterior F1 (mm) Mencionar el diámetro deseado en mm	
Diámetro exterior F2 al extremo	❍ Mencionar el diámetro deseado en mm	
Longueur de l'extrémité réduite ER	❍ Mencionar la longitud deseada (mm)	
Diámetro de perforación	❍ Otro (especificar) ❍ 6,5 mm (opción predeterminada)	
Racor process	❍ ¾ NPT ❍ 1 NPT ❍ Otro (especificar)	
Longueur H de l'extension à souder	❍ Mencione la longitud (mm), racor process incluido	
Racor instrumentación	❍ G ½ ❍ ½ NPT ❍ Otro (precisar)	
Tag	❍ Tag plate PVC con n° P&ID ❍ Tag plate inox con n° P&ID ❍ No requerido (opción predeterminada)	

Otros requisitos		

Certificados (opcional)	❍ Test de presión externo ❍ Test de presión externo ❍ Prueba de concentricidad ultrasónica ❍ Radiografía ❍ PMI (positive material Identificación) ❍ Diseño del termopozo ❍ No requerido (opción predeterminada) ❍ Certificado Material según EN 10204 3.1 ❍ Certificado de conformidad ❍ Cálculo de estrés según ASME PTC 19.3 (datos de proceso requeridos: presión, temperatura, velocidad de desplazamiento del fluido, gravedad específica y viscosidad)	