


## TAR3-SERIE - RECHTE THERMOKOPPEL MET VERWARMINGSTALEN OMSCHERMING



### ALGEMENE INFORMATIE

#### Meetelement

Thermokoppel type J, K or N, enkel of dubbel met tolerantieklasse volgens IEC 584 (EN 60584)

#### Temperatuurbereik

0 tot 1100 °C

#### Beschermhulzen

Roestvrij staal (temperatuur lager dan 600 °C)  
 Vuurvast staal (AISI 310, AISI 446 of 253MA)  
 Diameter 1/2" (21,3 mm) – wanddikte 2,6 mm  
 Insteeklengte : standaard 500, 710, 1000 mm , elke andere lengte leverbaar op aanvraag.

#### Procesaansluiting

Stalen schuifflens of schuifconnector

#### Aansluitkop

Standaard DIN type A aansluitkop met M20 wartel (andere modellen leverbaar als optie)

### TOEPASSINGEN

Hoge temperatuur ovens ? goedkoop alternatief voor platina thermokoppels

Zie ook het model TARP met interne keramische binnenbuis aan te raden indien het thermokoppel horizontaal wordt gemonteerd en gebruikt wordt boven 1000 °C.

### OPTIES



Ex Design






Beschrijving	Standaard	Uw eisen

Meetelement		
Norm	IEC / EN 60584	
Thermokoppel	J K N	
Enkel of dubbel	Dubbel Enkel	
Nauwkeurigheidsklasse	1 2	
Temperatuurbereik	0 tot 1100°C	

Dompelzone		
Vuurvast staal ½"/SCH40	AISI 310 AISI 446 253 MA	
Lengte	500mm 710mm 1000mm	

Tussenzone		
Inschuifverbinding (optie)	Stalen schuifflens  Schuifkoppeling - gelieve de schroefdraad te vermelden 	

Aansluitkop		
Aansluitkop modellen A	Aluminium kop TA11-1 (IP54)  Aluminium kop TA11-3 (IP68)	

Aansluitkop		
	 ATEX EExd IICT6 	
Dubbele wartel (optie)	Ja  Neen	

Identifikatie		
Identifikatie	Zelfklevend etiket met vermelding van het type voeler en het serienummer	
Tag plaat (optie)	PVC tagplaatje met P&ID nummer  RVS tagplaatje met P&ID nummer  Niet vereist (standaard)	

Andere vereisten		
Kalibratie (optie)	Niet vereist  Kalibratie - gelieve de temperatuurwaarden aan te geven	
Certificaten (optie)	Certificaat van gelijkvormigheid  Materiaalcertificaat volgens EN 10204 3.1  Andere (beschrijf)  Niet vereist	
Tests (optie)	Druk  Andere (beschrijf)  Niet vereist	